

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202700



5 | LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202700

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2	35.630	37.400
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L2 H2	350	1+2		38.630
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L2 H2	350	1+2		40.930
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+2	36.400	38.170
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+2		41.700

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		40.640
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+2		41.870
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2	40.410	42.170
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+2		43.410
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	350	1+2		46.250
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	470	1+2		45.250
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 H3	500	1+2		49.640

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L2 H2	350	1+2		47.250
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 H2	350	1+2		48.020
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L4 H3	350	1+2		49.560

POJASNILA

- L2 - srednja medosna razdalja
- L3 - dolga medosna razdalja
- L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
- H2 - srednja višina strehe
- H3 - visoka višina strehe
- 350 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.500 kg)
- 470 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 4.700 kg)
- 500 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 5.000 kg)
- M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
- A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
- A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik
- A1 - brezstopenjski samodejni menjalnik
- 1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež
- HDT - heavy duty izvedenka
- MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Velja od 16.09.2026 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žaromet
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)

Sistem za preprečevanje naleta
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Zračna blazina za voznika
Samodejno zaklepanje ob speljevanju (samodejno odklepanje v primeru trka)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju zadaj

Avdio sistem 2
SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

5G modem
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Po višini in globini nastavljen volanski obroč
Sedežni paket 18A
6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel
Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)
Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L2 in L3)
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)
Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
Električno nastavljeni vzratni ogledali s smernikoma
Prednja brisalca s tipalom za dež
Zadnji kolesni zavesici
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Predelna stena iz umetne mase
Zanke za pritrditev tovora (L2/L3 = 10 zank, L4 = 12 zank)
Osvetljen tovorni prostor

TREND

Dodatno k opremljenosti Ambiente

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Kamera za pomoč pri vzratni vožnji
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo
Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)
Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

SERIJA 470 in SERIJA 500

Dodatno k opremljenosti Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2
Ročna parkirna zavora
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h
Digitalni tahograf
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah

PRIROČNOST IN UDOBJE

Paket za pomoč vozniku 6P:
prilagodljiv radarski tempomat
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernege pasu
asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji
360° kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

ZUNANJE LASTNOSTI

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C - (serija 500)
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 195/75 R16 (serija 470)
Dvojna zadnja kolesa
Rezervno kolo normalnih dimenzij



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	90
Tretji ključ (flotni)	CATAB	90	90
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520	520
Opomba: ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM).			
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" B	HNAAN	730	730
Vključuje: Kovinsko pregradno steno z oknom (A6ABC).			
Opomba: Ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM).			
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
Vključuje: Kovinsko pregradno steno (A6ABB).			
Opomba: Ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM).			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	350	350

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690	690
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo EL. pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno (B3AAH) in/ali Visoka višina strehe (H3) (A1FAC) in/ali set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Mrežasta pregrada tovrnega prostora (BHLAG) in/ali paket za pomoč pri dostavi (AAEAZ)			
Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani	BPLA5	-	1.030
Opomba: na voljo samo v kombinaciji z izvedenko serije 350, dolžino L3 in pogonom RWD. Ni na voljo v kombinaciji Zaščitna talna obloga tov. prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Paket za pomoč pri dostavi(AAEAZ).			
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	600	600
Opomba: serijsko z izvedenkami L4. Ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).			
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180	180
Opomba: ni na voljo z izvedenkami L2 in L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).			
Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247°	A6KAP	350	350
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestev na zadnjih vratih (BLOAB) in/ali izvedenke L4.			
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	600	600
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	260	260
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	430	430
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236 ° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Ni na na voljo z izvedenkami L4.			

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
Fiksni bočni stekli v drugi vrsti <i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	B3AAC	840	840
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali El. pomična bočna stopnica (BPLA5) in/ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali Paket za pomoč pri dostavi (AAEAZ), in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLA1).</i>			
Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno <i>Opomba: ni na voljo z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	B3AAH	120	120
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom <i>Opomba: vključuje samo zatemnitev, stekla je potrebno naročiti posebej.</i>	B2GAE	350	350
Digitalno vzvratno ogledalo <i>Vključuje: Ogrevano vetrobransko steklo (B3MAB).</i>	BSBA3	1.120	1.120
Samozatemnitveno ogledalo <i>Opomba: vključuje Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BSBAB	400	400
Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali Kovinska predelna stena (A6ABB) in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLA1).</i> <i>Opomba: Vzvratno ogledalo ni vključeno in ga je treba naročiti posebej.</i>	B3HAC	310	310
Zadnji brisalec <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i> <i>Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLA1).</i>	CFEAD	400	400
Ogrevano vetrobransko steklo <i>Vključuje: električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).</i>	B3MAB	260	S
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma <i>Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500.</i>	BSHBJ	260	180
HID ksenonska žarometi z LED dnevnimi lučmi <i>Vključuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (koda JBDAR).</i>	JBBAC	-	770
Prednji meglenki	JBKAB	210	S
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije - standardna <i>Opomba: Frozen white</i>	73N	S	S
Nekovinska barva karoserije <i>Opomba: Race Red in Blazer Blue</i>	73NP	180	180
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuge za odpiranje vrat v temeljni barvi</i>	73SVO	1.880	1.880
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA			
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C <i>Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.</i>	D2XD7	-	690
Dvojna zadnja kolesa <i>Vključuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Na voljo samo za izvedenke L4 serije 350 RWD. Dimenzije 195/75/R16.</i>	J4VAC	1.710	1.710
<i>Opomba: niso na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mreža za zaščito tovora (BDSAD) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali z Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Celoletne pnevmatike (D5PAK) in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLA1).</i>			
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.</i>	D17AD	350	350
Celoletne pnevmatike <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500 in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC).</i>	D5PAK	600	600

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE			
Prestavno razmerje diferenciala 4.10 <i>Opomba: na voljo le za RWD izvedenke serije 350 M6. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika 96kW -3.000kg / 121kW - 3.500kg.</i>	EGAMD	350	350
Paket za kadilce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).</i>	HDKAD	1.460	1.460
Napeljava za digitalni tahograf <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>	HDKAF	820	820
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.</i>	DCFAH	90	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAG	90	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h <i>Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.</i>	DCFAT	90	90
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	HTAAC	350	350
Enojni akumulator - AGM 95 Ah <i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Napeljava za digitalni tahograf (HDKAF).</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500.</i>	HTABG	230	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	HTAAZ	520	520
Nadzor obratov motorja <i>Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.</i>	DCNAB	90	90
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180	180
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	BEBAB	110	S
Dodatni priključek na posodi za gorivo <i>Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC) in/ali Visoko zmogljiv dvojni akumulator (HTAAZ).</i>	GB2AB	90	90
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Povečan rezervoar za gorivo - 95L <i>Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke in/ali za izvedenke L2 H2.</i>	GBAAC	350	350
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg <i>Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H2 FWD M6 in 350 L2H2 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.</i>	DYEAD	180	180
Dvig nosilnosti prednje osi na 2000kg <i>Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H2 FWD in 350 L2H2 FWD. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.</i>	DYEBK	430	430
PRIROČNOST IN UDOBJE - INFOZABAVNI SISTEMI			
Navigacijski sistem <i>Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 470 in 500</i>	HKCAB	-	770

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 2 kamera za pomoč pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju prednji meglenki LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	DBCAC	960	S
Paket za pomoč vozniku 6P navigacijski sistem (samo za izvedenke serije 350) sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 360° kamera sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma prednji meglenki Opomba: serijsko pri izvedenkah N2 (serija 470 in 500).	DBCBA	2.620	2.340
Gumb za zagon motorja Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Paket za pomoč pri dostavi (AAEAZ).	CBGAJ	-	260
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Paket za pomoč pri dostavi (AAEAZ).	CBGAL	770	770
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Klimatska naprava za zadnji del vozila Vključuje: klimatsko napravo s samodejno regulacijo temperature (AC--C) in Kovinska predelna stena (A6ABB). Opomba: ni na voljo z opcijo Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Mrežasta pregrada tovarnega prostora (BHLA1).	GIEAB	1.880	1.200
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).	DEAAF	520	520
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB) in/ali Enojni akumulator - AGM 95 Ah (HTABG).	GZAAM	1.630	1.630
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR			
Kovinska predelna stena Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).	A6ABB	180	180
Kovinska predelna stena z oknom	A6ABC	220	220
Odstranitev predelne stene	AGQAD	0	0
Bočne obloge v polovični višini	BBAAG	260	-
Bočne obloge v polni višini	BBAAD	690	690
Zaščitna talna obloga tovarnega prostora Opomba: ni na voljo z Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mrežasta pregrada tovarnega prostora (BHLA1) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.	BDIAJ	600	600

FORD TRANSIT FURGON


MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
Set za zaščito tovora <i>Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD) in Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ).</i> <i>Opomba: ni na voljo z Klimatsko napravo za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC)in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG) in/ali Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali z izvedenkami serije 470 ali 500.</i>	BDMAB	1.120	1.120
Set za zaščito tovora 2 <i>Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD), Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ), LED osvetlitev tovornega prostora (JCMAD) in Povečan rezervoar za gorivo - 95l (GBAAC) pri izvedenkah L3 RWD/AWD in pri L4 RWD/AWD.</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500 in/ali opcijo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG).</i>	AGJAB	1.370	1.370
Mreža za zaščito tovora v tovornem delu <i>Opomba: ni na voljo z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE) in/ali Set ta taščito tovora 2 (AGJAB).</i>	BDSAD	1.200	1.200
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i> <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4 in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali Kovinska predelna stena (A6ABB).</i>	BPDAB	740	740
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	210	210
Viseči nosilci v notranjosti <i>Opomba: nosilnost je 50 kg.</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	BD7AE	770	770
Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice <i>Vključuje: 3 prečno razporejene talne tirnice v tov. prostoru (4 pri L4) , talna obloga s protizdrsni premazom</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke 500 in / ali z naslednjimi opremami:</i> <i>- Dvojnima zadnja kolesa (koda J4VAC)</i> <i>- Fiksni bočni stekli (koda B3AAC)</i> <i>- Klimatska naprava za zadnji del vozila (koda GIEAB)</i> <i>- Set za zaščito tovora (BDMAB)</i> <i>- Set za zaščito tovora 2 (AGJAB)</i> <i>- Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ)</i> <i>- Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG)</i> <i>Masa vozila se poveča za približno 40 kg.</i>	BDIA1	1.540	1.540
Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice <i>Vključuje: Dostavni paket 1-talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in bočne tirnice v tovornem prostoru, kar omogoča več pritrdilnih točk za varno pritrditev tovora.</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE) in/ali Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG).</i>	BDSAHA	2.310	2.310
Mrežasta pregrada tovornega prostora <i>Vključuje: Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrdilne tirnice (BDSAHA) in mrežasto pregradno steno, ki jo mogoče premikati in fiksirati na stranskih tirnicah v tov. prostoru.</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</i>	BHLAG	2.910	2.910



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
Stropne pritrditvene tirnice <i>Vključuje: 3 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (1x LED)-izvedenka L3 4 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (2x LED)-izvedenka L4 Opomba: ni na voljo z Viseči nosilci v notranjosti (BD7AE) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Mrežasta pregrada tovnega prostora (BHLAAG).</i>	JCMAE	430	430
			
Set za pritrditev tovora <i>Vključuje: 10 kavljev.</i>	A9JAE	180	180
Paket za pomoč pri dostavi <i>Vključuje: pomoč pri zapiranju stranskih vrat (A6QAH) odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) Opomba: Funkcija avtomatizira številna manjša opravila, ki jih vozniki dostave izvajajo ob vsakem postanku. Prek zaslona na dotik je mogoče konfigurirati zapiranje oken, izklop motorja, vklop varnostnih utripalk, zaklepanje vozila ob odhodu in aktiviranje ročne zavore. S tem se pri vsakem postanku prihrani nekaj dragocenih sekund, kar prispeva k večji učinkovitosti in produktivnosti voznikov. Opomba: na voljo samo s samodejnim menjalnikom L3H2 in L4H3. Ni na voljo z Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Gumb za zagon motorja (CBGAJ) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	AAEAZ	-	860
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI			
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljava in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAH	350	350
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 6-smerno nastavljev enojni sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAG	-	180
Sedežni paket 18A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBG	S	S
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	520	520
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko in ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljev in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	860	860
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljev in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	1.030	1.030
OSTALO			
Stroški prevoza, nultege servisa in priprave vozila	-	150	150



FORD TRANSIT FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE		TREND
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony
	Material	Tkanina	Tkanina
	Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Ebony
	Vzorec	Quadrant	Capitol
	Sedežni paket	3,4,5,6A,11A,12A,17A	2,3A,6,7,8A,18A
	Koda	3JNE7	3JNE6

Zunanjost	Nekovinska barva		
	Frozen White	✓	✓
	Blazer Blue	✓	✓
	Race Red	✓	✓
	Kovinska barva		
	Agate Black	✓	✓
	Moondust Silver	✓	✓
	Magnetic	✓	✓
	Blue Metallic	✓	✓
	Posebna nekovinska barva		
	Grey Matter	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 130KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 H2 M6 RWD
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni	ročni	samodejni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	130	165	165	130	165	130
Navor (Nm)	360	390	390	360	390	360
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	153	160	160	153	159	153
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	prednji	prednji	prednji	prednji	prednji	zadnji
Masa vozila (kg)	2081 - 2521	2081 - 2521	2136 - 2576	2135 - 2584	2190 - 2639	2249 - 2712
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.700	6.000	6.000	5.700	6.000	6.100
Nosilnost (kg)	2081 - 2521	979 - 1419	924 - 1364	916 - 1365	861 - 1310	788 - 1251
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 H2	L2 H2	L2 H2	L3 H2	L3 H2	L3 H2
Dolžina vozila (mm)	5.531	5.531	5.531	5.981	5.981	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2591 - 2595	2591 - 2595	2591 - 2595	2546 - 2555	2546 - 2555	2546 - 2555
Medosna razdalja (mm)	3.300	3.300	3.300	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovornega prostora (mm)	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886	1.786
Max dolžina tovornega prostora (mm)	3.083	3.083	3.083	3.533	3.533	3.533
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.900	2.900	2.900	3.350	3.350	3.350
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Max širina tovornega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.648
Prostornina tovonega prostora (VDA) (m³)	9,3	9,3	9,3	10,8	10,8	10,2

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 H3 A10 RWD	2.0 TDCi 165KM 470 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L4 H3 A10 RWD
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni	samodejni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	165	130	165	165	165	165
Navor (Nm)	390	360	390	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	157	150	155	156	90	90
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji	zadnji
Masa vozila (kg)	2249 - 2712	2404 - 2803	2404 - 2803	2459 - 2858	2555 - 2815	2586 - 3006
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	4.700	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	6.400	6.100	6.400	7.000	7.000	7.000
Nosilnost (kg)	788 - 1251	397 - 1096	714 - 1113	642 - 1041	1885 - 2145	1994 - 2414
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	140	112	140	140	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.900	2.800	2.900	3.500	3.500	3.500
ZUNANJE DIMENZIJE	L3 H2	L4 H3	L4 H3	L4 H3	L4 H3	L4 H3
Dolžina vozila (mm)	5.981	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2546 - 2555	2765 - 2794	2765 - 2794	2.781	2.781	2.781
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovarnega prostora (mm)	1.786	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
Max dolžina tovarnega prostora (mm)	3.533	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
Dolžina tovarnega prostora (na višini 1,2m) (mm)	3.350	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
Širina tovarnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Max širina tovarnega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.648	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
Prostornina tovonega prostora (VDA) (m³)	10,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 165KM 350 L2 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 H2 M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 H3 M6 AWD
Menjalnik	ročni	ročni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	165	165	165
Navor (Nm)	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	149	149	147
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST			
Pogon	štirikolesni	štirikolesni	štirikolesni
Masa vozila (kg)	2284 - 2738	2347 - 2810	2492 - 2815
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	6.000	6.000	6.000
Nosilnost (kg)	762 - 1216	690 - 1153	685 - 1008
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.800	2.800	2.800
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Dolžina vozila (mm)	5.531	5.981	6.704
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2591 - 2595	2546 - 2555	2759 - 2778
Medosna razdalja (mm)	3.300	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	11,9	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR			
Višina tovarnega prostora (mm)	1.786	1.786	2.025
Max dolžina tovarnega prostora (mm)	3.083	3.533	4.256
Dolžina tovarnega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.900	3.350	4.073
Širina tovarnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392
Max širina tovarnega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.300	1.300	1.300
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.600	1.600	1.600
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.648	1.648	1.887
Prostornina tovonega prostora (VDA) (m³)	8,3	10,2	14,1

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

