

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202700



5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202700

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	40.130
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	41.350
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	43.640

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	43.820
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+5	45.340

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 H2	350	1+5	49.920

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja; dolžina vozila
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe
H3 - visoka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, trije sedeži v drugi vrsti
*1+6 - opsijsko z izbiro opreme BYYAB; enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, štirje sedeži v drugi vrsti

M6 - 6-stopenjski ročni menjilnik
A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 16.09.2026 do preklica
Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

Dnevne luči

Halogenska žarometi

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)

Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)

Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)

Elektronska parkirna zavora

Daljinsko centralno zaklepanje

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Zračna blazina za voznika

Gasilni aparat

Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku 2:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

pomoč pri vzdrževanju smeri

prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Audio sistem 2:

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")

digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

4 zvočniki

5G modem

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 18A

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko

dvojni sovoznikov sedež

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

Trije sedeži v drugi vrsti

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L3)

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti

Zadnji kolesni zavesici

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65

R16C

Okrasni kolesni pokrovi

Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine

Predelna stena iz umetne mase

Bočna zaščita tovarnega prostora v polovični višini

Osvetljen tovarni prostor

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

Zanke za pritrditev tovora (8 zank)

5 | LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

	KODA	TREND
		MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	90
Tretji ključ (flotni)	CATAB	90
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)		
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham"	HNAAQ	690
Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).		
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)		
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	350
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Paket za pomoč vozniku 6P	DBCBA	2.340
navigacijski sistem		
sistem za preprečevanje naleta 2.2		
prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik)		
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik)		
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (ročni menjalnik)		
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samodejni menjalnik)		
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji		
360° kamera		
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)		
električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma		
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	260
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).		
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350
Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 3.500kg.		
Paket za kadirce	B5AAB	60
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	820
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).		
Digitalni tahograf	HDKAD	1.460
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).		
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).		
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.		
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah	HTAAC	350
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).		
Enojni akumulator - AGM 95 Ah	HTABG	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).		
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350
Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke.		
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC) in/ali Visoko zmogljiv dvojni akumulator (HTAAZ).		
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Dvojna bočna drsna vrata <i>Opomba: ni na voljo z izvedenko L4. Ni na voljo v komb. z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali z opremo Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).</i>	A4LAC	690
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>	A6KAE	180
Visoka višina strehe (H3) <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	A1FAC	600
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	260
Fiksna vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko L4H3 350.</i>	CIDAB	600
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90
Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236 ° (A6KAE) in/ali z izvedenko L4.</i>	BLOAB	430
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI		
Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE). Vzratno ogledalo ni vključeno in ga je treba naročiti posebej.</i>	B3HAC	310
Zadnji brisalec <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i>	CFEAD	400
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	90
Digitalno vzratno ogledalo	BSBA3	1.120
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	180
Bočni stekli v drugi vrsti z drsnim odpiranjem	B3AAD	210
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>	JBBAC	770
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16	D2XD7	690
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.</i>	D17AD	350
Celoletne pnevmatike	D5PAK	600
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE		
Nekovinska barva karoserije - standardna <i>Opomba: Frozen white</i>	73N	S
Nekovinska barva karoserije <i>Opomba: Race Red in Blazer Blue</i>	73NP	180
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	770
Kovinska barva karoserije	73	770
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.</i>	73SVO	1.880
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah - 29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	GZAAM	1.630
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) <i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).</i>	DEAAF	520

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 18A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv dvojni sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža</i>	BVFBG	S
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	520
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 6-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAG	180
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAH	350
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtnišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	1.030
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	860
NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI ^(a)		
Štirje sedeži v drugi vrsti (2 dvojna sedeža) <i>Opomba: na voljo samo z izvedenkami 350 L3H2 ter pogonoma FWD in RWD. Vpliva na vlečno zmogljivost.</i>	BYYAB	350
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR		
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	210
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4 in/ali z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i>	BPDAB	740
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND
	Armaturna plošča	Ebony
	Material	Tkanina
	Barva sedežev	Ebony
	Vzorec	Capitol
	Sedežni paket	2, 3A, 6, 7, 8A, 18A
	Koda	3JNE6

Zunanost	Nekovinska barva	
	Frozen White	✓
	Blazer Blue	✓
	Race Red	✓
	Kovinska barva	
	Agate Black	✓
	Moondust Silver	✓
	Magnetic	✓
	Blue Metallic	✓
	Posebna nekovinska barva	
	Grey Matter	✓

- ✓ Na voljo
* Ni na voljo

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR	2.0 TDCi 130 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 A8 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L4 H3 M6 RWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 AWD
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni	ročni	ročni	ročni
Prostornina (ccm)	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
Moč (KM)	130	165	165	165	165	165
Navor (Nm)	360	390	390	390	390	390
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Največja hitrost	153	159	159	157	155	149
MASA IN VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Pogon	prednji	prednji	prednji	zadnji	zadnji	štirikolesni
Masa vozila (kg)	2297 - 2536	2297 - 2536	2352 - 2586	2411 - 2659	2566 - 2750	2509 - 2757
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.700	6.000	6.000	6.400	6.400	6.000
Nosilnost (kg)	964 - 1203	964 - 1203	914 - 1148	841 - 1089	750 - 934	743 - 991
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112	140	140	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900	2.700
ZUNANJE DIMENZIJE	L3 H2	L3 H2	L3 H2	L3 H2	L4 H3	L3 H2
Dolžina vozila (mm)	5.981	5.981	5.981	5.981	6.704	5.981
Širina vozila z ogledali (mm)	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Višina vozila (mm)	2533 - 2536	2533 - 2536	2533 - 2536	2533 - 2536	2.750	2533 - 2536
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Kapaciteta rezervoarja za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70
Kapaciteta rezervoarja za AdBlue (l)	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
TOVORNI PROSTOR						
Višina tovarnega prostora (mm)	1.818	1.818	1.818	1.718	1.955	1.718
Max dolžina tovarnega prostora (mm)	2.488	2.488	2.488	2.488	3.211	2.488
Dolžina tovarnega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2.239	2.239	2.239	2.239	2.962	2.239
Širina tovarnega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.154
Max širina tovarnega prostora (mm)	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
Širina odprtine stranskih vrat (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Višina odprtine stranskih vrat (mm)	1.664	1.664	1.664	1.564	1.564	1.564
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1.697	1.697	1.697	1.597	1.836	1.597
Prostornina tovonega prostora (VDA) (m³)	7,0	7,0	7,0	6,6	9,8	6,6

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

