

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

Koda cenika: 2PD2-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202700



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica
Koda cenika: 2PD2-2027-0.0
Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitChassisSVN202700

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L2 HI	350	1+2	33.440	35.190
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		35.950
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 HI	350	1+2		37.160
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), A8	FWD	L3 HI	350	1+2		38.230
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L4 HI	350	1+2		38.680
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L5 HI	350	1+2		42.260

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
					MPC (€)	MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L2 HI	350	1+2	35.900	37.650
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L2 HI	350	1+2		38.860
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2	36.660	38.410
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 HI	350	1+2		39.620
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2	38.180	
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	350	1+2		41.140
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L4 HI	350	1+2		43.950
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 HI	470	1+2		42.970
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L5 HI	350	1+2		41.900
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	350	1+2		44.710
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	RWD	L5 HI	500	1+2		48.060

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	AMBIENTE	TREND
						MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 HI	350	1+2		45.700
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L4 HI	350	1+2		47.220

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A6 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik
L2 - srednja medosna razdalja
L3 - dolga medosna razdalja
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
L5 - posebej dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg
470 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 4.700 kg
500 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 5.000 kg
1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež
HDT - heavy duty izvedenka - omogoča nadgradnje večjih dimenzij. Masa praznega vozila pripravljenega za vožnjo po drugostopenjski homologaciji (homologacija nadgradnje) mora znašati najmanj 2.380 kg.

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik.

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

AMBIENTE

- VARNOST IN ZAŠČITA**
- Dnevne luči
 - Halogenska žarometa
 - Prednji meglenki
 - Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
 - Funkcija zakasnjenelega ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
 - Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
 - Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
 - Sistem za preprečevanje naleta
 - Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
 - Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
 - Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
 - Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
 - Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
 - Elektronska parkirna zavora (razen izvedenk z dvojnimi kolesi)
 - Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju
 - Zračna blazina za voznika
 - Gasilni aparat
 - Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

- PRIROČNOST IN UDOBJE**
- Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
 - Paket za pomoč vozniku 11:
 - tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti*
 - sistem za prepoznavanje prometnih znakov*
 - sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani*
 - pomoč pri vzdrževanju smeri*
 - tipala za pomoč pri parkiranju spredaj*
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji*

- Avdio sistem:
 - SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")*
 - digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")*
 - brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play*
 - AM/FM/DAB Radio*
 - 4 zvočniki*
- 5G modem
- Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
- Po višini in globini nastavljen volanski obroč
- Sedežni paket 18A:
 - 6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko*
 - dvojni sovoznikov sedež*
 - mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža*
- Start/Stop sistem (razen izvedenke AWD)
- Rezervoar za gorivo - 70 L
- Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

- ZUNANJE LASTNOSTI**
- Električno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikoma
 - Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi
 - Prednja brisalca s tipalom za dež
 - Fiksno okno zadaj
 - Enojna zadnja kolesa
 - Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
 - Set za popravilo pnevmatike

TREND

Dodatno k opremi Ambiente

- PRIROČNOST IN UDOBJE**
- Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

- ZUNANJE LASTNOSTI**
- Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma
 - Ogrevano vetrobransko steklo
 - Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

SERIJA 470 in 500

Dodatno k opremi Trend

- VARNOST IN ZAŠČITA**
- Sistem za preprečevanje naleta 2.2
 - Ročna parkirna zavora
 - Omejevalnik hitrosti na 90 km/h
 - Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah
 - Digitalni tahograf

- PRIROČNOST IN UDOBJE**
- Paket za pomoč vozniku 15:
 - prilagodljiv radarski tempomat*
 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)*

- ZUNANJE LASTNOSTI**
- Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
 - Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 195/75 R16C (serija 470)
 - Jeklana platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C (serija 500)
 - Dvojna zadnja kolesa
 - Rezervno kolo normalnih dimenzij



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	90
Tretji ključ (flotni)	CATAB	90	90
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520	520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	350	350

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 15	DBCAT	1.800	1.800
navigacijski sistem (samo pri izvedenkah serije 350)			
sistem za preprečevanje naleta 2.2			
prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi)			
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi)			
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)			
električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikom			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	-	260
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770	770
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350	350
Opis: Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika: 96 kW - 3.000 kg; 121 kW - 3.500 kg. Na voljo samo za izvedenke serije 350 M6 RWD.			

PRIROČNOST IN UDOBJE - INFOZABAVNI SISTEMI

Navigacija	HKCAB	-	770
Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 470 in 500.			

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Paket za kadilce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.460	1.460
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	820	820
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7-2x AGM 80 Ah(HTAAC).			
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500.			
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator H7 -2x AGM 80 Ah	HTAAC	350	350
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GB2AB).			
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350	350
Opomba: ni na voljo za izvedenke L2.			
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM) in/ali z Digitalni tahograf (HDKAD) in/ali z Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC) in/ali Visoko zmogljiv dvojni akumulator (HTAAZ).			

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg	DYEAD	180	180
Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H1 FWD M6 in 350 L2H1 FWD M6 in 350 L4H1 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.			
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA			
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	260	260
Fiksna vlečna kljuka	C1DAB	600	600
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Aluminijast keson	A9CAX	5.130	5.130
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500 in izvedenke L2 H1.			
Aluminijast keson za izvedenke serije 500	A9CBA	-	5.130
Opomba: na voljo samo za izvedenke serije 500. Dodatno ojačana konstrukcija kesona za prevoz težjih tovorov.			
Premium aluminijast keson	A9CAY	9.400	9.400
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500.			
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI			
Ogrevano vetrobransko steklo	B3MAB	260	S
Vključuje: Električno nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).			
Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	260	180
Opomba: serijsko pri vozilih serije 470 in 500. Ni na voljo z opremo Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko (BSDDB in/ali BSHHH).			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSDDB	-	120
Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ) in/ali serijami 470 in 500.			
Vzratni ogledali s prikazom mrtvega kota in z dolgo roko	BSHHH	300	-
Vsebuje: El. Nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali (BSHDJ).			
Opomba: ni na voljo z opremo Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma (BSHBJ).			
HID ksenonska žarometa z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	-	770
Vsebuje: Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).			
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA			
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	-	690
Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 470 in 500.			
Celoletne pnevmatike	D5PAK	600	600
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 470 in 500. Ni na voljo z opremo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC).			
Rezervno kolo normalnih dimenzij	D17AD	350	350
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 470 in 500.			
Dvojna zadnja kolesa	J4VAC	1.710	1.710
Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 470 in 500. Ni na voljo za izvedenke FWD in AWD in/ali z opremo Celoletne pnevmatike (D5PAK). Dimenzije 195/75/R16.			
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S	S
Opomba: Frozen white			
Nekovinska barva karoserije	73NP	180	180
Opomba: Race Red in Blazer Blue			
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880
Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi			

FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0
Velja od 16.09.2026 do preklica

		AMBIENTE	TREND
	KODA	MPC (€)	MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature	AC--C	860	S
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).	DEAAF	520	520
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: Ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (GB2AB)	GZAAM	1.630	1.630
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)			
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež 6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč	BVFBH	520	520
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 6-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)	BVFAG	-	180
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež 6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)	BVFAH	350	350
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež 10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi	BVFBA	1.030	1.030
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež 10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi	BVFAC	860	860
POSEBNA OPREMA			
Odstranitev zadnje stene ter strehe voznikove kabine	AIGAK	260	260
OSTALO			
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150

OPOMBE
Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.
^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

Velja od xx.09.2026 do preklica

Notranjost		AMBIENTE		TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
	Material	Vinyl	Tkanina	Vinil	Tkanina
	Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony
	Vzorec	Crosshatch on Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Capitol
	Sedežni paket	4A	3, 4, 5, 6A, 11A, 12A, 17A, 18A	4A	2, 3A, 7, 8A, 18A
	Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE6

Zunanost	Nekovinska barva				
	Frozen White	✓	✓	✓	✓
	Blazer Blue	✓	✓	✓	✓
	Race Red	✓	✓	✓	✓
	Kovinska barva				
	Agate Black	✓	✓	✓	✓
	Moondust Silver	✓	✓	✓	✓
	Magnetic	✓	✓	✓	✓
	Blue Metallic	✓	✓	✓	✓
	Posebna nekovinska barva				
	Grey Matter	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE DIMENZIJE	L2H1 FWD 350	L3H1 FWD	L3H1 RWD	L4H1 FWD	L4H1 RWD	L4H1 500 RWD	L5H1 RWD	L5H1 500 RWD
Dolžina vozila (mm)	5572	6022	6022	6579	6579	6579	7577	7577
Dolžina vozila z kesonom (mm)	5767	6204	6204	6797	6797	6797	7797	7797
Dolžina šasije brez kesona (mm)	3142	3592	3592	4149	4149		5147	
Širina vozila z ogledali (mm)	2474	2474	2474/2746	2474	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Širina vozila z poklopljenimi ogledali (mm)	2112	2112	2112/2119	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Višina vozila (mm)	2193 - 2214	2183 - 2233	2182 - 2214	2183 - 2233	2183 - 2233	2183 - 2233	2195 - 2230	2173 - 2208
Medosna razdalja (mm)	3504	3954	3954	3954	3954	3954	4522	4522
Prednji privis (mm)	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Zadnji previs (mm)	1045	1045	1045	1602	1602	1602	2032	2032
Obračalni krog (mm)	12,6	14	14	14	14	14	15,8	15,8
Notranja dolžina kesona (mm)	3205	3645	3645	4235	4235	4235	5235	5235
Zunanja dolžina kesona (mm)	3270	3710	3710	4300	4300	4300	5300	5300
Notranja širina kesona (mm)	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138
Zunanja širina kesona (mm)	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198



FORD TRANSIT ŠASIJA S KABINO

TEHNIČNI PODATKI

Velja od xx.09.2026 do preklica

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 FWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI A8 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 FWD	2.0 TDCi 165KM 350 L5 HI M6 FWD
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI	L5 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni	ročni	ročni
Masa vozila	1763 - 1928	1781 - 1946	1781 - 1946	1836 - 2001	1798 - 1963	1842 - 2004
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Nosilnost	1572 - 1737	1554 - 1719	1554 - 1719	1499 - 1664	1537 - 1702	1496 - 1658
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 130KM 350 L2 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 RWD	2.0 TDCi 130KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L4 HI A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L2 HI	L3 HI	L3 HI	L4 HI	L4 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	1852 - 2031	1873 - 2052	1873 - 2052	1890 - 2069	1890 - 2069	1962 - 2141
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.550	5.550	5.650	5.550	5.650	7.000
Nosilnost	1469 - 1648	1448 - 1627	1448 - 1627	1431 - 1610	1431 - 1610	1359 - 1538
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	112	112	112	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.750	2.750	2.800	2.750	2.800	3.500

ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 165KM 470 L4 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM 350 L5 HI M6 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 350 L5 HI A10 RWD	2.0 TDCi 165KM HD 500 L5 HI A10 RWD
Pogon	RWD	RWD	RWD	RWD
Medosna razdalja	L4 HI	L5 HI	L5 HI	L5 HI
Menjalnik	ročni	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila	2057 - 2201	1936 - 2112	2008 - 2184	2186 - 2332
Največja tehnično dovoljena masa	4.700	3.500	3.500	5.000
Največja dovoljena masa skupine vozil	7.000	5.650	7.000	7.000
Nosilnost	2499 - 2643	1388 - 1564	1316 - 1492	2668 - 2814
Navpična obremenitev vlečne naprave	140	112	140	140
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	3.500	2.800	3.500	3.500

POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 165KM 350 L3 HI M6 AWD	2.0 TDCi 165KM 350 L4 HI M6 AWD
Pogon	AWD	AWD
Medosna razdalja	L3 HI	L4 HI
Menjalnik	ročni	ročni
Masa vozila	1978 - 2157	1995 - 2174
Največja tehnično dovoljena masa	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil	6.000	6.000
Nosilnost	1343 - 1522	1326 - 1505
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.800	2.800



Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.