

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0
Velja od 5.6.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2024-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202475

TRANSIT



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0
Velja od 5.6.2024 do preklica

Koda cenika: 2PD5-2024-3.0
Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202475

FWD - POGON NA PREDNJA KOLESA

						AMBIENTE	TREND
						MPC	MPC
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+2	L2	H2	350	37.290	39.060
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	dizel	1+2	L2	H2	350		42.600
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+2	L3	H2	350	38.060	39.830
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	dizel	1+2	L3	H2	350		43.370

RWD - POGON NA ZADNJA KOLESA

						AMBIENTE	TREND
						MPC	MPC
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L2	H2	350		73.730
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L2	H2	390		75.040
Elektromotor 198 kW (269 KM), A1	elektrika	1+2	L2	H2	420		78.190
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+2	L3	H2	350		40.600
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+2	L3	H2	350		41.830
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10 HDT	dizel	1+2	L3	H2	350		44.670
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L3	H2	350		74.500
Elektromotor 198 kW (269 KM), A1	elektrika	1+2	L3	H2	350		77.110
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L3	H2	390		75.810
Elektromotor 198 kW (269 KM), A1	elektrika	1+2	L3	H2	420		78.960
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	dizel	1+2	L4	H3	350	40.370	42.140
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+2	L4	H3	350		43.370
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L4	H3	350		76.040
Elektromotor 135 kW (184 KM), A1	elektrika	1+2	L4	H3	390		77.340
Elektromotor 198 kW (269 KM), A1	elektrika	1+2	L4	H3	420		80.490
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A10, HDT	dizel	1+2	L4	H3	350		46.210
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6 HDT	dizel	1+2	L4	H3	500		47.290

AWD - POGON NA VSA KOLESA

							TREND
							MPC
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+2	L2	H2	350		47.210
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+2	L3	H2	350		47.980
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	dizel	1+2	L4	H3	350		49.520

POJASNILA

L2 - srednja medosna razdalja
L3 - dolga medosna razdalja
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino
H2 - srednja višina strehe
H3 - visoka višina strehe

350 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.500 kg)
390 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 3.900 kg)
420 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 4.200 kg)
500 - oznaka največje skupne dovoljene mase vozil (približno 5.000 kg)

1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik
A10 - 10-stopenjski samodejni menjalnik
A1 - brezstopenjski samodejni menjalnik

HDT - heavy duty izvedenka (razlika samo pri standardu merjenja emisij)
MPC - maloprodajna cena izražena v EUR

Izvedenke s pogonom na elektriko:

- 430 Nm navora
- baterija z uporabno kapaciteto 67 kWh
- doseg do 317 km (merjeno po WLTP preizkusnem postopku)
- hitro polnjenje s 150 kW enosmernim tokom (10%-80% v 37min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0%-100% v 8,2 urah)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene določa predmetni cenik. Velja od 5.6.2024 do preklica.
Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane davke.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov. Visokonapetostna baterija in visokonapetostni deli so v garanciji 8 let ali 160.000 km.



FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0
Velja od 5.6.2024 do preklica

TRANSIT

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči
Halogenska žarometna
Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)
Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)
Zračna blazina za voznika
Samodejno zaklepanje ob speljevanju (samodejno odklepanje v primeru trka)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku:

sistem za preprečevanje naleta
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
pomoč pri vzdrževanju smeri
tipala za pomoč pri parkiranju zadaj

Audio sistem 2

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")
digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Predal za rokavice

Sedežni paket 6A (barva oblažinjenja Dark Palazzo Grey):

6-smerno nastavljen voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naklon)
dvojni sovoznikov sedež

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L2 in L3)

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Ročno nastavljeni vzvratni ogledali s smernikoma

Prednja brisalca s tipalom za dež

Zadnji kolesni zavesici

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine

Predelna stena iz umetne mase

Zanke za pritrditev tovora (L2/L3 = 10 zank, L4 = 12 zank)

Osvetljen tovorni prostor

TREND

DODATNO K OPREMI AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

Predal za rokavice s ključavnico

Sedežni paket 18A (barva oblažinjenja Ebony):

6-smerno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko
dvojni sovoznikov sedež
preklonpa mizica na hrbtni strani sedeža

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Okrasni kolesni pokrovi (razen izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi)

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

SAMO IZVEDENKE S POGONOM NA ELEKTRIKO

Zatesnjena talna obloga tovornega prostora

Ogrevan volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

Gumb za zagon vozila

Omejevalnik hitrosti na 130 km/h

Posebna maska s polnilno vtičnico

Polnilni kabel - 6m

Sedežni paket 8A (barva oblažinjenja Ebony):

6-smerno nastavljen in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko
ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogr. samo desni sedež)
preklonpa mizica na hrbtni strani sedeža

SAMO IZVEDENKE S POGONOM NA ELEKTRIKO - serija 390 in 420

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Digitalni tahograf

Navigacijski sistem

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Paket za pomoč vozniku 6P:

prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in izvedenke s samodejnim menjalnikom in dvojnimi zadnjimi kolesi)
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik)
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (ročni menjalnik)
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samodejni menjalnik)
360° kamera
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

Serija 500

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Električno nastavljeni, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma

Dvojna zadnja kolesa

Rezervno kolo normalnih dimenzij

Digitalni tahograf

Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Ročna parkirna zavora

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/75 R16C

Navigacijski sistem

Paket za pomoč vozniku 6P:

prilagodljiv radarski tempomat
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
360° kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA			
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110	110
Samodejno zaklepanje vrat ob zaprtju	CBCAE	90	-
<i>Opomba: funkcija dvojnega zaklepanja za dodatno zaščito pred vlomom. Vozila ni mogoče odkleniti z odpiranjem vrat iz notranjosti kabine.</i>			
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	-	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40	40
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430
Alarmna naprava z zunanji tipali	HNAAD	520	520
<i>Opomba: ni na voljo z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" B	HNAAN	730	730
<i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno z oknom (A6ABC). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Alarmna naprava z notranji in zunanji tipali "Thatcham" A	HNAAG	690	690
<i>Opomba: vsebuje Kovinsko pregradno steno (A6ABB). Ni na voljo z z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF in GZAAM).</i>			
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310	310

ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690	690
<i>Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo El. pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (koda CBGAL) in / ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in / ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in / ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC).</i>			
Električno pomična bočna stopnica na sovoznikovi strani	BPLA5	1.030	1.030
<i>Opomba: na voljo samo v kombinaciji z izvedenko serije 350, dolžina L3 in pogonom RWD. Ni na voljo v kombinaciji Zaščitna talna obloga tov. prostora (BDIAJ) in / ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in / ali z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in / ali Fiksni bočni stekli (B3AAC).</i>			
Visoka višina strehe (H3)	A1FAC	600	600
<i>Opomba: serijsko z izvedenkami L4.</i>			
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236°	A6KAE	180	180
<i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L2 in L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>			
Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247°	A6KAP	350	350
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali Lestve na zadnjih vratih (BLOAB).</i>			
Fiksna vlečna kljuka	CIDAB	520	520
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko serije 390 in 420.</i>			
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	140	140
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</i>			
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90	90
Lestve na zadnjih vratih	BLOAB	400	400
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Ni na voljo z izvedenkami L4.</i>			

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Fiksni bočni stekli v drugi vrsti	B3AAC	760	760
<i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>			
<i>Opomba: ni na voljo z opremo Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in / ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in / ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in / ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in / ali El. pomična bočna stopnica (BPLA5) in / ali Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL).</i>			
Bočno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno	B3AAH	120	120
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom	B2GAE	190	190
<i>Opomba: vsebuje samo zatemnitev, stekla je potrebno naročiti posebej.</i>			
Digitalno vzvratno ogledalo	BSBA3	1.300	1.300
<i>Opomba: vsebuje ogrevano vetrobransko steklo (B3MAB).</i>			
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310	310
Zastekljena zadnja vrata	B3HAC	310	310
<i>Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in / ali Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP).</i>			
Zadnji brisalec	CFEAD	180	180
<i>Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in / ali Posebna (SVO) vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in / ali z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH). Na voljo samo v komb. z opremo Zast. zad. vrata (B3HAC).</i>			
Ogrevano vetrobransko steklo	B3MAB	190	S
<i>Vključuje: električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma (BSHDJ).</i>			
Električno nastavljeni in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHDJ	180	S
Ogrevani, električno nastavljeni in električno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BShBJ	260	180
<i>Opomba: serijsko pri vozilih N2.</i>			
HID ksenonska žarometna z LED dnevnimi lučmi	JBBAC	600	600
<i>Vsebuje: svetilne zavoja pri počasnem zavijanju (koda JBDAR).</i>			
Prednji meglenki	JBKAB	210	S
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120	120

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE			
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	1.880

Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuge za odpiranje vrat v temeljni barvi

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C	D2XD7	-	480
Opomba: niso na voljo z izvedenkami serije 500.			
Dvojna zadnja kolesa	J4VAC	1.170	1.170
Vsebuje: rezerno kolo normalnih dimenzij (D17AD) in ročno parkirno zavoro (namesto elektronske parkirne zavore).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 500. Na voljo za izvedenke L4 serije 350 RWD. Ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali Mreža za zaščito tovora (BDSAD) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali z Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIA1) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB).			
Rezervno kolo normalnih dimenzij	D17AD	240	240
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike. Serijsko za izvedenke serije 500.			
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520	520

PIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Kabel za 3-fazno polnjenje z izmeničnim tokom jakosti do 32 Amp dolžine 12 m	HTSAH	-	210
Opomba: namesto serijskega polnilnega kabla. Na voljo samo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Paket za kadilce	B5AAB	60	60
Digitalni tahograf	HDKAD	1.120	1.120
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah (HTAAC).			
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 390, 420 in 500.			
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480	480
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90	90
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 390, 420 in 500.			
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350.			
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90	90
Opomba: na voljo le za izvedenke serije 350. Serijsko pri izvedenkah s pogonom na elektriko serije 350.			
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210	210
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190	190
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 390, 420 in 500.			
Enojni akumulator - AGM 95 Ah	HTABG	230	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520	520
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom in ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180	180
Električna vtičnica - 230 V / 400 W	J3EAC	480	480
Vsebuje: Zmogljiv dvojni akumulator - 2X AGM 80Ah (HTAAC).			
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Pro Power On Board (J3EAJ) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali opcijo Samo voznikov sedež (BVFDA/BVFDB)			
Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu	J3EAJ	-	1.640
Vsebuje: 2,3 kW izhodne električne moči; vtičnica z napetostjo 230 V v tovornem prostoru in električni priključek zadaj - 12V (J3FAB).			
Opomba: na voljo samo za izvedenke s pogonom na elektriko. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Električna vtičnica - 230V / 400W (J3EAC) in/ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSA1) in/ali z opcijo Samo voznikov sedež (BVFDA/BVFDB).			
LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	BEBAB	110	5
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem (GZAAF) in / ali s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).			
Ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430	430
Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Brez sistema za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel	GBZAK	90	90
Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.			
Dvig nosilnosti prednje osi na 1.850 kg	DYEAD	180	180
Opomba: na voljo za izvedenke serije 350 L3H2 FWD M6 in 350 L2H2 FWD M6. Končna nosilnost vozila je nespremenjena.			

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica





	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
PIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA			
Paket za pomoč vozniku 2 kamera za pomoč pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju prednji meglenki LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati	DBCAC	960	S
Paket za pomoč vozniku 6P navigacijski sistem sistem za preprečevanje naleta 2.2 prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik in samodejni menjalnik z dvojnimi zadnjimi kolesi) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik z enojnimi zadnjimi kolesi) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom) pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 360° kamera sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma prednji meglenki Opomba: serijsko pri izvedenkah N2 (serija 390 in 500).	DBCBA	2.620	2.340
Gumb za zagon motorja Opomba: serijsko pri izvedenkah s pogonom na elektriko.	CBGAJ	180	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC).	CBGAL	770	770
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA			
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Klimatska naprava za zadnji del vozila Vključuje: klimatsko napravo s samodejno regulacijo temperature (AC-C). Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko in/ali z Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali opcijo Samo voznikovo sedež (BVFDA/BVFDB).	AC-C GIEAB	860 1.540	S 860
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C) Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.	DEAAF	180	180
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem Vključuje: sistem za zagon motorja ob nižjih temp. (-29°C) (DEAAF). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Alarmno napravo (HNAAD ali HNAAN ali HNAAG) in / ali z Dodatnim priključkom na pos. za gorivo (GB2AB). Opomba: Ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.	GZAAF	1.200	1.200
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah -29°C (DEAAF), Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAF), Alarmno napravo (HNAAD). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB). Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.	GZAAM	1.370	1.370
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR			
Kovinska predelna stena	A6ABB	180	180
Kovinska predelna stena z oknom	A6ABC	220	220
Odsstranitev predelne stene	AGQAD	0	0
Bočne obloge v polovični višini	BBAAG	260	-
Bočne obloge v polni višini	BBAAD	690	690
Zaščitna talna obloga tovornega prostora Opomba: serijsko pri izvedenkah s pogonom na elektriko. Ni na voljo z Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali z izvedenkami serije 500.	BDIAJ	600	600
Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 500. Ni na voljo v kombinaciji z Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu (J3EAJ) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Fiksni bočni steklo v drugi vrsti (B3AAC).	BDIBG	720	720
Set za zaščito tovora - cena za izvedenke s pogonom na elektriko Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD) in Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ). Opomba: ni na voljo z Klimatsko napravo za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Električno pomično bočno stopnico na sovoznikovi strani (BPLA5) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali z izvedenkami serije 500.	BDMAB	1.230 690	1.230 690
Set za zaščito tovora 2 Vključuje: Bočne obloge v polni višini (BBAAD), Zaščitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ) in LED osvetlitev tovornega prostora (JCMAD). Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko in/ali izvedenke serije 500 in/ali opcijo Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAHA).	AGIAB	1.370	1.370

FORD TRANSIT FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica

TRANSIT

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
<p>Mreža za zaščito tovora v tovornem delu</p> <p>Opomba: ni na voljo z Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bočni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB).</p>	BDSAD	1.170	1.170
			
<p>Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih</p> <p>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</p>	BPDAB	280	280
<p>LED osvetlitev tovornega prostora</p> <p>Viseči nosilci v notranjosti</p> <p>Opomba: nosilnost je 18 kg.</p> <p>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</p>	JCMAD BD7AE	210 470	210 470
<p>Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice</p> <p>Vsebuje: 3 prečno razporejene talne tirnice v tov. prostoru (4 pri L4), talna obloga s protizdrsno premazom</p> <p>Opomba: ni na voljo za izvedenke 500 in / ali z naslednjimi opremami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dvojnima zadnja kolesa (koda J4VAC) - Fiksni bočni stekli (koda B3AAC) - Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu (J3EAJ) - Klimatska naprava za zadnji del vozila (koda GIEAB) - Set za zaščito tovora (BDMAB) - Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) - Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) - Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) - Mrežasta pregrada tovornega prostora (BHLAG) <p>Masa vozila se poveča za približno 40 kg.</p>	BDIAI	1.880	1.880
			
<p>Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice</p> <p>Vključuje: Dostavni paket 1-talne pritrditvene tirnice (BDIAI) in bočne tirnice v tovornem prostoru, kar omogoča več pritrilnih točk za varno pritrnitev tovora.</p> <p>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/ali Klimatska naprava za zadnji del vozila (GIEAB) in/ali Električna vtičnica - 230 V / 400 W (J3EAC) in/ali Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu (J3EAJ) in/ali Fiksni bočni stekli (B3AAC) in/ali Zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Lesena zaščitna talna obloga tovornega prostora (BDIBG) in/ali Set za zaščito tovora (BDMAB) in/ali Set za zaščito tovora 2 (AGJAB) in/ali Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC) in/ali Dvojna zadnja kolesa (J4VAC) in/ali Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).</p>	BDSAH	2.650	2.650
			
<p>Mrežasta pregrada tovornega prostora</p> <p>Vsebuje: mrežasto pregradno steno, ki jo mogoče premikati in fiksirati na stranskih tirnicah v tov. prostoru.</p> <p>Opomba: na voljo samo v kombinaciji z opremo Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (koda BDSAH). Ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</p>	BHLAG	520	520
			
<p>Stropne pritrditvene tirnice</p> <p>Vsebuje: 3 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (1x LED)-izvedenka L3 4 prečno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (2x LED)-izvedenka L4</p> <p>Opomba: ni na voljo z Viseči nosilci v notranjosti (BD7AE) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Mreža za zaščito tovora v tovornem delu (BDSAD).</p>	JCMAE	380	380
			
<p>Set za pritrnitev tovora</p> <p>Vsebuje: 10 kavčjev.</p> <p>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</p>	A9JAE	120	120

FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica

	KODA	AMBIENTE MPC (€)	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI			
Sedežni paket 6A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBC	S	-
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>	BVFBF	70	-
Sedežni paket 3 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež, 2-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAD	260	-
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža</i>	BVFBF	690	-
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>- cena za izvedenke na elektriko</i>	BVFAC	-	1.710
<i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		-	1.170
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>- cena za izvedenke na elektriko</i>	BVFAH	-	940
<i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>		-	400
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAE	940	-
Sedežni paket 5 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAF	1.420	-
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBF	1.420	-
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	BVFAG	-	190
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</i>			
Sedežni paket 18A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža</i>	BVFBG	-	S
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	-	550
<i>Opomba: serijsko pri izvedenkah s pogonom na elektriko.</i>			
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>- cena za izvedenke na elektriko</i>	BVFBA	-	1.580
<i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		-	1.030
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež (oblazinjenje Vinyl) <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, preklonpa mizica na hrbtni strani prednjega sedeža (samo pri opremi Trend).</i>	BVFBF	260	260
<i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</i>			
Samo voznikov sedež <i>brez sovoznikovega sedeža, vozilo pridobi okoli 50 kg dodatne nosilnosti</i>	BVFDA	0	-
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Klimatska naprava za zadnji del vozil (GIEAB) in/ali Pro Power On Board - električna napajalna postaja v vozilu (J3EAJ) in/ali Električna vtičnica - 230 V / 400 W (J3EAC).</i>	BVFDDB	-	0
OSTALO			
Štroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150



FORD TRANSIT FURGON

TRANSIT

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 24-3.0

Velja od 5.6.2024 do preklica

SEDEŽNI PAKETI

	ENOJNI SOVOZNIKOV SEDEŽ	DVOJNI SOVOZNIKOV SEDEŽ	OGREVAN VOZNIKOV SEDEŽ	OGREVAN SOVOZNIKOV SEDEŽ (pri dvojnem ogrevana samo desna stran)	OGREVAN IN V USNJE ODET VOLANSKI OBROČ	PREKLOPNA MIZICA NA HRBTNI STRANI PREDNJEGA SEDEŽA	SOVOZNIKOVA ZRAČNA BLAZINA	STRANSKI ZRAČNI BLAZINI	ZAVESI
Sedežni paket 6A - BVFBC <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež, dvojni sovoznikov sedež</i>		✓							
Sedežni paket 11A - BVFBD <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež</i>		✓							
Sedežni paket 3 - BVFAD <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež, 2-smerno nastavljiv enojni sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓						✓		
Sedežni paket 12A - BVFBE <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža</i>		✓	✓	✓	✓	✓			
Sedežni paket 2 - BVFAC <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sedežni paket 7 - BVFAH <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓		✓	✓	✓		✓		
Sedežni paket 4 - BVFAE <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i>	✓		✓	✓	✓		✓		
Sedežni paket 5 - BVFAF <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sedežni paket 17A - BVFBF <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z ledveno oporo, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedežni paket 6 - BVFAG <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina (samo za izvedenke serije 350)</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</i>	✓						✓		
Sedežni paket 18A - BVFBG <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža</i>		✓				✓			
Sedežni paket 8A - BVFBH <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i> <i>Opomba: serijsko pri izvedenkah s pogonom na elektriko.</i>		✓	✓	✓	✓	✓			
Sedežni paket 3A - BVFBA <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan volnikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sedežni paket 4A - BVFBB (oblazinjenje Vinyl) <i>6-smerno nastavljiv volnikov sedež (pri Trendu z oporo za roke), dvojni sovoznikov sedež, preklopna mizica na hrbtni strani prednjega sedeža (samo pri opremi Trend).</i> <i>Opomba: ni na voljo za izvedenke s pogonom na elektriko.</i>		✓				✓			



FORD TRANSIT FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost	AMBIENTE			TREND	
	Armatura plošča	Ebony	Ebony	Ebony	Ebony
Material	Vinil	Tkanina	Vinil	Tkanina	Tkanina
Barva sedežev	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Dark Palazzo Grey	Ebony
Vzorec	Crosshatch na Salerno	Quadrant	Crosshatch na Salerno	Crosshatch na Salerno	Capitol
Sedežni paket	4A	3,4,5,6A,11A,12A,17A	4A	4A	2,3A,6,7,8A,18A
Koda	3JNE5	3JNE7	3JNE5	3JNE5	3JNE6

Zunanost	Nekovinska barva				
	Frozen White	✓	✓	✓	✓
Blazer Blue	✓	✓	✓	✓	✓
Race Red	✓	✓	✓	✓	✓
Kovinska barva					
Agate Black	✓	✓	✓	✓	✓
Moondust Silver	✓	✓	✓	✓	✓
Magnetic	✓	✓	✓	✓	✓
Blue Metallic	✓	✓	✓	✓	✓
Posebna nekovinska barva					
Grey Matter	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
x Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	Dolžina vozila	Širina vozila z ogledali	Širina vozila s poklopljenimi ogledali	Višina vozila	Medosna razdalja	Odmik od tal - (nenaložen)	Obračalni krog od roba do roba
L2H2 FWD	5531	2474	2112	2481-2533	3300	246-293	11,9
L2H2 AWD	5531	2474	2112	2533-2534	3300	292-298	11,9
L2H3 FWD	5531	2474	2112	2717-2769	3300	244-292	11,9
L3H2 FWD	5981	2474	2112	2476-2530	3750	246-287	13,3
L3 H2 RWD/AWD	5981	2474	2112	2530-2533	3750	285-293	13,3
L3H3 FWD	5981	2474	2112	2712-2767	3750	244-285	13,3
L3H3 RWD/AWD	5981	2474	2112	2766-2769	3750	283-291	13,3
L4H3 RWD/AWD	6704	2474	2112	2759-2778	3750	282-300	13,3

	Max dolžina tovornega prostora	Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m)	Višina tovornega prostora	Max širina tovornega prostora	Širina tovornega prostora (med oboki)	Prostornina tovornega prostora (VDA)	Širina odprtine zadnjih vrat	Višina odprtine zadnjih vrat
L2H2 FWD	3083	2900	1886	1784	1392	9,3 m ³	1565	1748
L2H2 AWD	3083	2900	1786	1784	1392	8,3 m ³	1565	1648
L2H3 FWD	3083	2900	2125	1784	1392	10,3 m ³	1565	1987
L3H2 FWD	3533	3350	1886	1784	1392	10,8 m ³	1565	1748
L3 H2 RWD/AWD	3533	3350	1786	1784	1392	10,2 m ³	1565	1648
L3H3 FWD	3533	3350	2125	1784	1392	12,0 m ³	1565	1987
L3H3 RWD/AWD	3533	3350	2025	1784	1392	11,5 m ³	1565	1887
L4H3 RWD/AWD	4256	4073	2025	1784	1392	14,1 m ³	1565	1887

Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnih toleranc.

Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnete sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Ford Easy-Fuel

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili za vedno.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeril vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Ford SYNC 4

SYNC 4 z novim izredno zmogljivim velikim barvnim ekranom na dotik ponuja številne napredne funkcije na dosegu rok. SYNC 4 navduši z dvakrat večjo močjo in hitrostjo obdelave kot prejšnja generacija. Sistem prepozna vaše želene nastavitve in samodejno prilagaja ukaze ter nudikoristne predloge.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, sistem pa bo spomočjo vgrajenega tipala zaznal in ohranjal razdaljo z vozilom pred vami. Če vgrajeno zaznavalo zazna zaviranje vozila pred vami, bo avtomobil upočasnil, da ohrani razdaljo. V kolikor se je vozilo pred vami popolnoma ustavilo, se bo ustavilo tudi vaše vozilo. Ko je cesta pred vami zopet prazna, sistem samodejno pospeši do izbrane hitrosti, če je čas ustavitve krajši od 3 sekund (funkcija Stop&Go je na voljo samo pri samodejnem menjalniku).

Inteligentni omejevalnik hitrosti

Sistem s pomočjo kamere in sistema za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitve hitrosti na odseku vozišča pred vozilom in samodejno prilagodi hitrost vozila. Sistem med delovanjem vozniku preprečuje vožnjo, hitrejšo od dovoljene na danem odseku. V nujnih primerih lahko voznik preglasi delovanje sistema z močnim pritiskom na stopalko za plin. Sistem se vklopi in izklopi s pritiskom na gumb na volanskem obroču. Voznik lahko izbere toleranco omejevalnika na intervalu +/- 5km/h.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

V kolikor sistem zazna vozilo v mrtvem kotu vozila, vas opozori z majhno lučko pri vzvratnih ogledalih, da prepreči trk pri menjavi voznega pasu.

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem je opremljen s 100 stopinjsko kamero in radarjem, s pomočjo katerih pregleduje cesto pred vami in vas opozori, če zazna možnost trka z vozilom ali pešcem. Če se na opozorilo ne odzovete pravočasno, lahko sistem samodejno poseže s polno zavorno močjo in tako pomaga zmanjšati stopnjo nekaterih čelnih trčenj ali jih celo uspešno prepreči. Če sistem zazna nevarnost trčenja, vas opozori z zvočnim in pisnim opozorilom. Če vas odziv ne bo pravočasen ali ustrezen, vam bo sistem pomagal ob pritisku na zavore in s tem, preprečil morebitno trčenje ali zmanjšal posledice.

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Sistem je nadgradnja sistema za preprečevanje naleta in vključuje tudi sistem za preprečevanje trčenja v križišču. Če sistem zazna nevarnost trčenja, ko voznik z zavijanjem preseka pot vozilu, pečcu ali kolesarju, lahko ta tehnologija s samodejnim zaviranjem prepreči trčenje ali zmanjša njegove posledice.

