

NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od: 4.2.2026 do preklica

Koda cenika: 2SEI-26-0.2

Catalogue ID koda: WSEAU-CHQ-2024-TourneoCourierSVN202575



8

LET
GARANCIJE NA
BATERIJO

5

LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od: 4.2.2026 do preklica

Koda cenika: 2SE1-26-0.2

Catalogue ID koda: WSEAU-CHQ-2024-TourneoCourierSVN202575

TREND	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Menjalnik	Maloprodajna cena	Popust v primeru financiranja (5,1%)	Cena z vključenim popustom
Baterija s standardnim dosegom	43 kWh	100 kW (136 KM)	FWD	1-stopenjski samodejni	MPC (€) 32.650	MPC (€) 1.665	MPC (€) 30.985

TITANIUM	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Menjalnik	Maloprodajna cena	Popust v primeru financiranja (5,1%)	Cena z vključenim popustom
Baterija s standardnim dosegom	43 kWh	100 kW (136 KM)	FWD	1-stopenjski samodejni	33.370	1.702	31.668

ACTIVE	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Menjalnik	Maloprodajna cena	Popust v primeru financiranja (5,1%)	Cena z vključenim popustom
Baterija s standardnim dosegom	43 kWh	100 kW (136 KM)	FWD	1-stopenjski samodejni	34.820	1.776	33.044



POJASNILA

Popust v primeru financiranja nakupa vozila s finančnim leasingom pri NLB Lease&Go d.o.o. , GB Leasing d.o.o. ali v primeru operativnega leasinga pri Ayvens d.o.o..

MPC - maloprodajna cena izražena v EUR (vsebuje DDV)

1+1 - enojni voznikov sedež in enojni sovoznikov sedež

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo:

Velja od: 4.2.2026 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

5

LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2

Velja od: 4.2.2026 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Elektronska parkirna zavora

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Sistem za klic v sili

Halogenska žarometa

LED dnevne luči

LED zadnje luči

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Prednji meglenki

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Voznikova in sovoznikova zračna blazina

Stranski zračni blazini in zračni zavesi

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomična stekla spredaj z enojnim dotikom

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Paket za pomoč vozniku 1a vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

sistem za ohranjanje voznega pasu

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

kamera za pomoč pri vzratni vožnji

Avdio sistem 2:

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 30,5 cm (12")

digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 30,5cm (12")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

4 zvočniki spredaj in 2 zvočnika zadaj

Ford PassConnect modem

Sedežni paket 18:

6-smerno (naprej/nazaj,gor/dol,nagib naslonjala) ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter naslonom za roko

4-smerno (naprej/nazaj,naklon) ročno nastavljiv sovoznikov sedež poklopni sedeži v 2. vrsti

Zagon vozila brez ključa

Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 5m

Sprednji prtljažnik - 44l

NOTRANJE LASTNOSTI

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

2x USB priključek (tip A in C)

Električni priključek spredaj - 12V

Po višini in globini nastavljiv volanski obroč

ZUNANJE LASTNOSTI

Dvojna bočna drsna vrata

Zastekljena zadnja dvižna vrata z brisalcem

Maska s svetlobno letvijo po celotni dolžini

Ključke za odpiranje vrat v temeljni barvi

Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali

Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/65 R16

Okrasni kolesni pokrovi

Komplet za popravilo pnevmatik

TITANIUM

Dodatno k opremi Trend

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali v črni barvi

Ključke za odpiranje vrat v barvi karoserije

Vzdolžna strešna nosilca v srebrni barvi

Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 215/55 R17

PRIROČNOST IN UDOBJE

Blazinica za brezžično polnjenje

Sedežni paket 20:

ogrevana prednja sedeža

6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter naslonom za roko

4-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež poklopni sedeži v 2. vrsti

NOTRANJE LASTNOSTI

Ogrevan in v usnje odet volanski obroč

2x USB priključek zadaj (tip C)

ACTIVE

Dodatno k opremi Titanium

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

ZUNANJE LASTNOSTI

Zunanja električno poklopna in ogrevana vzratna ogledala v črni barvi

PRIROČNOST IN UDOBJE

Avdio sistem 2 z navigacijo

Paket za pomoč vozniku 5:

prilagodljiv radarski tempomat

asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji

sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vozila (BLIS) in priklopnika ter zaznavanje prečnega prometa

Mreža za tovor

NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 26-0.2
Velja od: 4.2.2026 do preklica

		TREND	TITANIUM	ACTIVE
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA				
Paket za pomoč vozniku 5	DBCAD	1300	1300	S
navigacija				
sistem za preprečevanje naleta 2.2				
prilagodljiv radarski tempomat				
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vozila (BLIS) in priklopnika ter zaznavanje prečnega prometa				
asistenca z zaviranjem pri vzratni vožnji				
v usnje odet volanski obroč (Trend)				
zunanja električno poklopna in ogrevana vzratna ogledala				
Zimski paket 2	AGWAC	540	S	S
ogrevana prednja sedeža				
ogrevano vetrobransko steklo				
ogrevan in v usnje odet volanski obroč				
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE				
Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	230	230	230
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA				
Kolesne zavesice spredaj in zadaj	A3EAB	70	70	70
Fiksna vlečna kljuka	C1MAB	460	460	460
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA				
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 215/55 R17	D2YGQ	230	S	-
				
Mini rezervno kolo s premerom 40,6 cm (16")	D17AY	230	230	230
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.				
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE				
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	610	610	610
Kovinska barva karoserije	73	610	610	610
Kontrastna barva strehe - v beli barvi	CJDAP	-	-	410
Opomba: samo v kombinaciji z Cactus Gray in Bursting Green				
Kontrastna barva strehe - v črni barvi	CJDAS	-	-	410
Opomba: samo v kombinaciji z Frozen White				
OSTALO				
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150	150



NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

BARVNE MOŽNOSTI

		Trend	Titanium	Active
Sedeži	Material	Tkanina	Tkanina	Tkanina
	Barva / vzorec	Coded / Dark Urban Grey	Barlo Pin-Hex / Medium Urban Grey	Nunavut / Nordic Blue
		3JLH5	13JWJc	12FWK

Zunanost	Osnovna barva			
	Frozen White		✓	✓
	Posebna nekovinska barva			
	Cactus Gray		✓	✓
	Kovinska barva			
	Solar Silver		✓	✓
	Agate Black		✓	✓
	Fantastic Red		✓	✓
	Digital Aqua Blue		✓	✓
	Bursting Green		✓	✓
	Kontrastna barva strehe			
	Bela streha (Cactus Gray/Bursting Green)		×	✓
	Črna streha (Frozen White)		×	✓

- ✓ Na voljo
- × Ni na voljo



Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5

LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD E-TOURNEO COURIER

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	Baterija s standardnim dosegom
Pogon	prednji
Motor	elektromotor
Menjalnik	samodejni enostopenjski
Moč (sistemska)	100 kW (130 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	145
Navor (Nm)	290
Pospešek 0-100 km/h (s)	10,4
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	43
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG	
Hitro polnjenje s 100 kW enosmernim tokom (DC)	23,2 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-100%	7h 8min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-100%	5h 16min
Dodan doseg po 10min polnjenja na DC (km/10 min)	102 km
Poraba elektrike v kWh/100 km	17,5
Doseg (km)	288
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST	
Masa vozila (kg)	1724 - 1779
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	2.250
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	3.000
Nosilnost (kg)	471 - 526
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	30
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	750
ZUNANJE DIMENZIJE	
Dolžina vozila (Active) (mm)	4337 (4343)
Širina vozila z ogledali (mm)	2.076
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	1.876
Višina vozila (mm)	1.837
Medosna razdalja (mm)	2.692
Obračalni krog od roba do roba (m)	10,7
Odmik od tal (nenaložen)	188 - 207
PRTLJAŽNI PROSTOR	
Max dolžina prtljažnega prostora (mm) - 5 sedežev	1.002
Dolžina prtljažnega prostora - v višini sedežev (5 sedežev) (mm)	760
Max dolžina prtljažnega prostora (mm) - 2 sedeža	1.429
Dolžina prtljažnega prostora - v višini sedežev (2 sedeža) (mm)	1.257
Širina prtljažnega prostora (med oboki) (mm)	1.172
Max širina prtljažnega prostora (mm)	1.235
Max notranja višina (mm)	1.219
Odprtina drsnih vrat (širina/višina) (mm)	534 / 1069

